



ИЗВА-МСК

ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

**Каталог
алюминиевых
профилей**

**Оконно-дверная
система, холодная
серия WD45**


2024г.

г. Москва

Оконно-дверная система, холодная серия W045




ИЗРА-МСК
ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ




РАМА 47ММ

ИЗРА-11-4110
m=798 (гp/n.м)




РАМА 65ММ ДЛЯ Т-СТВОРКИ

ИЗРА-11-4120
m=975 (гp/n.м)




РАМА 69ММ ДЛЯ Т-СТВОРКИ

ИЗРА-11-4121
m=1102 (гp/n.м)




РАМА 54ММ

ИЗРА-11-4130
m=851 (гp/n.м)




РАМА 64ММ

ИЗРА-11-4131
m=978 (гp/n.м)




ПОРОГ 16ММ

ИЗРА-11-4170
m=492 (гp/n.м)



ИМПОСТ 67ММ

ИЗРА-11-4210
m=945 (гp/n.м)




ИМПОСТ 74ММ

ИЗРА-11-4211
m=998 (гp/n.м)

Оконно-дверная система, холодная серия W045




ИЗА-МСК
ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



ИМПОСТ 67ММ УСИЛЕННЫЙ

ИЗА-11-4220


m=1391 (гp/n.м)



ИМПОСТ 67ММ УСИЛЕННЫЙ

ИЗА-11-4221


m=1513 (гp/n.м)



ИМПОСТ 67ММ УСИЛЕННЫЙ

ИЗА-11-4222


m=1513 (гp/n.м)



ИМПОСТ 74ММ В СТВОРКУ

ИЗА-11-4230


m=1074 (гp/n.м)



СТВОРКА 66ММ

ИЗА-11-4310


m=1053 (гp/n.м)



СТВОРКА 98ММ

ИЗА-11-4320


m=1369 (гp/n.м)



СТВОРКА-Т 92ММ

ИЗА-11-4330

m=1184 (гp/n.м)



СТВОРКА-З 92ММ


ИЗА-11-4340

m=1186 (гp/n.м)

Оконно-дверная система, холодная серия W045




ИЗРА-МСК
ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ




СТВОРКА-T 98MM

ИЗРА-11-4350
m=1464 (гp/п.м)




ШТУЛЬП 57MM

ИЗРА-11-4410
m=996 (гp/п.м)




СТВОРКА-T 96MM

ИЗРА-11-4360
m=1305 (гp/п.м)




СТВОРКА-Z 96MM

ИЗРА-11-4370
m=1305 (гp/п.м)




ШТУЛЬП 46MM

ИЗРА-11-4420
m=693 (гp/п.м)




ПРОФИЛЬ ОБОРАЧИВАЮЩИЙ

ИЗРА-11-4431
m=809 (гp/п.м)



ПРОФИЛЬ ОБОРАЧИВАЮЩИЙ

ИЗРА-11-4440
m=810 (гp/п.м)




ШТАПКА 6,5x20MM

ИЗРА-10-6060
m=229 (гp/п.м)

Оконно-дверная система, холодная серия W045




ИЗА-МСК
ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



ШТАПКИ 12,5 × 20ММ

ИЗА-10-6120


m=253 (гр/л.м)



ШТАПКИ 16,5 × 20ММ

ИЗА-10-6160


m=270 (гр/л.м)



ШТАПКИ 22,5 × 20ММ

ИЗА-10-6220


m=294 (гр/л.м)



ШТАПКИ 26,5 × 20ММ

ИЗА-10-6260


m=310 (гр/л.м)



ШТАПКИ 32,5 × 20ММ

ИЗА-10-6320


m=349 (гр/л.м)



ШТАПКИ 36,5 × 20ММ

ИЗА-10-6360


m=363 (гр/л.м)



СУЖАРЬ 13,2ММ

ИЗА-10-0130

m=2411 (гр/л.м)



СУЖАРЬ 20,2ММ


ИЗА-10-0200

m=3353 (гр/л.м)

Оконно-дверная система, холодная серия W045




ИЗРА-МСК
ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ




СУХАРЬ 30,2ММ

ИЗА-10-0300
m=4600 (гp/n.м)




СУХАРЬ 37,6ММ

ИЗА-10-0370
m=5576 (гp/n.м)




СУХАРЬ 44,6ММ

ИЗА-10-0440
m=6003 (гp/n.м)




СУХАРЬ 40,9ММ КРЕПЛЕНИЯ ИМПОСТА

ИЗА-10-1400
m=1585 (гp/n.м)



СУХАРЬ 50,9ММ КРЕПЛЕНИЯ ИМПОСТА

ИЗА-10-1500
m=1576 (гp/n.м)



ПРОФИЛЬ СТЫКОВОЧНЫЙ

ИЗА-10-5060
m=69 (гp/n.м)



ПРОФИЛЬ КРЕПЛЕНИЯ МЕМБРАНЫ

ИЗА-10-5050
m=34 (гp/n.м)