



ИЗВА-МСК


ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

**Каталог
алюминиевых
профилей**

**Система офисных
перегородок
ОР98**


2024г.

г. Москва




РАМА ДВЕРНАЯ

ИЗАР-11-1110
m=1122 (гp/n.м)




РАМА 52ММ

ИЗАР-11-1120
m=1426 (гp/n.м)




РАМА ДЛЯ СКРЫТЫХ НАВЕСОВ

ИЗАР-11-1130
m=1703 (гp/n.м)




РАМА 52ММ

ИЗАР-11-1140
m=1366 (гp/n.м)




РАМА 39ММ

ИЗАР-11-1150
m=1258 (гp/n.м)




СТВОРКА ОДИННАРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

ИЗАР-11-1311
m=1163 (гp/n.м)




СТВОРКА ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

ИЗАР-11-1321
m=1253 (гp/n.м)




СТВОРКА ДЛЯ СКРЫТЫХ НАВЕСОВ
40ММ

ИЗАР-11-1330
m=1216 (гp/n.м)




СТВОРКА ДЛЯ СКРЫТЫХ НАВЕСОВ
52ММ

ИЗА-11-1340
m=1486 (гp/n.m)




СТВОРКА-Т 96ММ

ИЗА-11-4360
m=1305 (гp/n.m)




СТВОРКА-З 96ММ

ИЗА-11-4370
m=1305 (гp/n.m)



СТОЙКА ОДИНАРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

ИЗА-11-1510
m=1070 (гp/n.m)



СТОЙКА ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ


ИЗА-11-1520
m=1154 (гp/n.m)



ШТАПИК

ИЗА-10-4010
m=68 (гp/n.m)


*ТОЛЬКО АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ



ШТАПИК


ИЗА-10-4011
m=69 (гp/n.m)

*ТОЛЬКО ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ШТАПИК 12,5ММ×20ММ


ИЗА-10-6120
m=253 (гp/n.m)



ШТАПИК 26,5ММ×20ММ

ИЗАР-10-6260


m=310 (гр/п.м)



ШТУЛЬП ДВЕРНОЙ, ДЛЯ СТВОРКИ
СО СКРЫТЫМИ НАВЕСАМИ

ИЗАР-11-1420


m=260 (гр/п.м)



НАЩЕЛЬНИК

ИЗАР-11-1610


m=283 (гр/п.м)



ПРИЖИМ

ИЗАР-11-1620


m=256 (гр/п.м)



НАЩЕЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ

ИЗАР-11-1630

m=176 (гр/п.м)



ЗАГЛУШКА

ИЗАР-11-1710


m=75 (гр/п.м)



АДАПТЕР ПОВОРОТНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ИЗАР-10-5110

m=1556 (гр/п.м)



АДАПТЕР ПОВОРОТНЫЙ
90-1102ММ

ИЗАР-10-5120

m=639 (гр/п.м)



АДАПТЕР ПОВОРОТНЫЙ
90-2 102ММ

ИЗБА-10-S130


m=615 (гр/п.м)



АДАПТЕР ПОВОРОТНЫЙ
135-1 53ММ

ИЗБА-10-S140


m=374 (гр/п.м)



АДАПТЕР ПОВОРОТНЫЙ
135-2 50ММ

ИЗБА-10-S150


m=333 (гр/п.м)



УГОЛОК 20×20×1,53ММ

ИЗБА-10-S101


m=126 (гр/п.м)



ЗАГЛУШКА Т-СОЕДИНЕНИЯ СТОЕК

ИЗБА-10-S170


m=553 (гр/п.м)



УГОЛОК 15×15×1,5 135°

ИЗБА-10-S180


m=119 (гр/п.м)



ЗАГЛУШКА 100ММ

ИЗБА-10-S190


m=585 (гр/п.м)



СУХАРЬ 12,2ММ

ИЗБА-10-0120


m=2248 (гр/п.м)



СУЖАРЬ 13,2ММ

ИЗРА-10-0130


m=2411 (гр/п.м)



СУЖАРЬ 30,2ММ

ИЗРА-10-0300


m=4600 (гр/п.м)



СУЖАРЬ 37,6ММ

ИЗРА-10-0370


m=5576 (гр/п.м)



СУЖАРЬ 44,6ММ

ИЗРА-10-0440


m=6003 (гр/п.м)



СУЖАРЬ-Т0

ИЗРА-11-0000


m=776 (гр/п.м)



СУЖАРЬ-Т1

ИЗРА-11-0010


m=1897 (гр/п.м)



СУЖАРЬ-Т2

ИЗРА-11-0020

m=1617 (гр/п.м)



СУЖАРЬ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСА


ИЗРА-10-5010

m=1238 (гр/п.м)

Профили системы офисных перегородок ОР98



ИЗБА-МСК
ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ



ПРОФИЛЬ КРЕПЛЕНИЯ
ДВЕРНОЙ РАМЫ

ИЗБА-10-5030

m=119 (г/п.м)